

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS NA REDE MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

| ITEM | DENOMINAÇÃO (DCB) | CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA | COMPONENTE |
|------|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | Acebrofilina | Xarope 25 mg/5 mL pediátrico – frasco 120 mL | CM |
| 2 | Acetilcisteína | Xarope 20 mg/mL – frasco 120 mL | CM |
| 3 | Aciclovir | Comprimido 200 mg | CBAF |
| 4 | Aciclovir | Creme 50 mg/g (5%) - bisnaga 10g | CBAF |
| 5 | Ácido Acetilsalicílico | Comprimido 100 mg | CBAF |
| 6 | Ácido Fólico | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 7 | Ácido Fólico | Comprimido 15 mg (equivalente a 16,206 mg de folinato de cálcio) | CBAF |
| 8 | Ácido Valpróico | Cápsula 250 mg (equivalente a 288 mg valproato de sódio) | CBAF |
| 9 | Ácido Valpróico | Comprimido revestido 500 mg (equivalente a 576 mg valproato de sódio) | CBAF |
| 10 | Ácido Valpróico | Xarope 50/mL (equivalente a 57,6 mg/mL valproato de sódio) - frasco 100 mL | CBAF |
| 11 | Albendazol | Comprimido mastigável 400 mg | CBAF |
| 12 | Albendazol | Suspensão oral 40 mg/mL - frasco 10 mL | CBAF |
| 13 | Alendronato de Sódio | Comprimido 70 mg | CBAF |
| 14 | Alopurinol | Comprimido 100 mg | CBAF |
| 15 | Aminofilina | Comprimido 100 mg | CM |
| 16 | Amiodarona, cloridrato de | Comprimido 200 mg | CBAF |
| 17 | Amitriptilina, cloridrato de | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 18 | Amoxicilina | Cápsula 500 mg | CBAF |
| 19 | Amoxicilina | Pó para suspensão oral 50 mg/mL - frasco 60 mL | CBAF |
| 20 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Comprimido 500 mg + 125 mg | CBAF |
| 21 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Suspensão oral 50 mg + 12,5 mg/mL - frasco 75 mL | CBAF |
| 22 | Anlodipino, besilato de | Comprimido de 5 mg | CBAF |
| 23 | Anlodipino, besilato de | Comprimido de 10 mg | CBAF |
| 24 | Atenolol | Comprimido 50 mg | CBAF |
| 25 | Azitromicina | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 26 | Azitromicina | Pó para suspensão oral 40 mg/mL - frasco 15 mL | CBAF |
| 27 | Beclometasona, dipropionato de | Solução para inalação oral (aerossol) 250 mcg/dose - frasco 200 doses | CBAF |
| 28 | Benzilpenicilina Benzatina | Pó para suspensão injetável 1.200.000 UI - frasco ampola + Diluente (água para injetáveis) | CBAF |
| 29 | Benzilpenicilina Benzatina | Suspensão injetável 1.200.000 UI - frasco ampola 4 mL | CBAF |
| 30 | Betaistina, dicloridrato de | Comprimido 24 mg | CM |
| 31 | Betametasona | Elixir 0,1 mg/mL – frasco 120 mL | CM |
| 32 | Biperideno, Cloridrato de | Comprimido 2 mg | CBAF |
| 33 | Bromoprida | Solução oral 4 mg/mL – frasco 20 mL | CM |
| 34 | Budesonida | Aerossol nasal 32 mcg - frasco 120 doses | CBAF |
| 35 | Captopril | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 36 | Carbamazepina | Comprimido 200 mg | CBAF |
| 37 | Carbamazepina | Suspensão oral 20 mg/mL - frasco 100 mL | CBAF |
| 38 | Carbonato de Cálcio | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 39 | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol | Comprimido 1.500 mg (equivalente a 600 mg de cálcio elementar) + 400 UI | CBAF |
| 40 | Carbonato de Lítio | Comprimido 300 mg | CBAF |
| 41 | Carvedilol | Comprimido 3,125 mg | CBAF |
| 42 | Carvedilol | Comprimido 6,25 mg | CBAF |
| 43 | Carvedilol | Comprimido 12,5 mg | CBAF |
| 44 | Carvedilol | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 45 | Cefalexina, cloridrato de | Cápsula ou comprimido 500 mg | CBAF |
| 46 | Cefalexina, cloridrato de | Suspensão oral 50 mg/mL - frasco 60 mL | CBAF |
| 47 | Ceftriaxona | Pó para solução injetável IM 1 g – frasco ampola + ampola de diluente de cloridrato de lidocaína 1% (3,5 | CBAF |
| 48 | Cetoconazol | Comprimido 200 mg | CM |

| | | | |
|-----|---|---|------|
| 49 | Cilostazol | Comprimido 50 mg (PROTOCOLO CLÍNICO MUNICIPAL) | CM |
| 50 | Ciprofloxacino, cloridrato de | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 51 | Claritromicina | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 52 | Clomipramina, cloridrato de | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 53 | Clonazepam | Solução oral 2,5 mg/mL - frasco 20 mL | CBAF |
| 54 | Clonazepam | Comprimido 2 mg | CM |
| 55 | Cloreto de sódio | Solução nasal 0,9% - frasco 30 mL | CBAF |
| 56 | Clorexidina, digliconato | Colutório 0,12% - frasco 250 mL | CBAF |
| 57 | Clorpromazina, cloridrato de | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 58 | Clorpromazina, cloridrato de | Solução oral 40 mg/mL - frasco 20 mL | CBAF |
| 59 | Clorpromazina, cloridrato de | Comprimido 100 mg | CBAF |
| 60 | Colagenase | Pomada 0,6 U/g - bisnaga 30 g | CM |
| 61 | Colagenase + Cloranfenicol | Pomada dermatológica 0,6 U/g + 10 mg/g – bisnaga 50 g | CM |
| 62 | Dexametasona | Colírio 1 mg/mL (0,1%) – frasco 5 mL | CBAF |
| 63 | Dexametasona | Comprimido 4 mg | CBAF |
| 64 | Dexametasona | Crema dermatológico 1 mg/g (0,1%) - bisnaga 10 g | CBAF |
| 65 | Diazepam | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 66 | Diazepam | Comprimido 10 mg | CBAF |
| 67 | Digoxina | Comprimido 0,25 mg | CBAF |
| 68 | Diltiazem, cloridrato de | Comprimido 60 mg | CM |
| 69 | Diosmina + Hesperidina | Comprimido 450 mg + 50 mg | CM |
| 70 | Dipirona | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 71 | Dipirona | Solução oral 500 mg/mL – frasco 10 mL | CBAF |
| 72 | Doxazosina, mesilato de | Comprimido 2 mg | CBAF |
| 73 | Doxazosina, mesilato de | Comprimido 4 mg | CBAF |
| 74 | Doxiciclina | Comprimido 100 mg | CM |
| 75 | Enalapril, maleato de | Comprimido 10 mg | CBAF |
| 76 | Enalapril, maleato de | Comprimido 20 mg | CBAF |
| 77 | Escopolamina, butilbrometo de + Dipirona | Comprimido revestido 10 mg + 250 mg | CM |
| 78 | Espironolactona | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 79 | Fenitoína | Comprimido 100 mg | CBAF |
| 80 | Fenobarbital | Comprimido 100 mg | CBAF |
| 81 | Fenobarbital | Solução oral 40 mg/mL - frasco 20 mL | CBAF |
| 82 | Fenoterol, bromidrato de | Solução para nebulização 5 mg/mL – frasco 20 mL | CM |
| 83 | Ferripolimaltose 50 mg/mL | Solução oral – frasco 30 mL | CBAF |
| 84 | Ferripolimaltose 100 mg | Comprimido mastigável | CBAF |
| 85 | Finasterida | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 86 | Fluconazol | Cápsula 150 mg | CBAF |
| 87 | Fluoxetina, cloridrato de | Cápsula 20 mg | CBAF |
| 88 | Furosemida | Comprimido 40 mg | CBAF |
| 89 | Glibenclamida | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 90 | Gliclazida | Comprimido de liberação prolongada de 30 mg | CBAF |
| 91 | Gliclazida | Comprimido de liberação prolongada de 60 mg | CBAF |
| 92 | Haloperidol | Comprimido 1 mg | CBAF |
| 93 | Haloperidol | Solução oral 2 mg/mL - frasco 20 mL | CBAF |
| 94 | Haloperidol | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 95 | Haloperidol, decanoato de | Solução injetável 50 mg/mL – ampola 1 mL | CBAF |
| 96 | Heparina sódica | Solução injetável 5.000 UI/ 0,25 mL – ampola 0,25 mL | CBAF |
| 97 | Hidralazina, cloridrato de | Drágea 25 mg | CBAF |
| 98 | Hidroclorotiazida | Comprimido 25 mg | CBAF |
| 99 | Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio | Suspensão oral 60 mg/mL + 40 mg/mL - frasco de 150 mL | CM |
| 100 | Ibuprofeno | Comprimido 600 mg | CBAF |
| 101 | Ibuprofeno | Suspensão oral 50 mg/mL- frasco 20 mL | CBAF |
| 102 | Ipratrópio, brometo de | Solução para inalação (nebulização) 0,25 mg/mL - frasco 20 mL | CBAF |
| 103 | Isossorbida, dinitrato | Comprimido 10 mg | CM |
| 104 | Isossorbida, mononitrato de | Comprimido 20 mg | CBAF |

| | | | |
|-----|--|--|------|
| 105 | Itraconazol | Cápsula 100 mg | CBAF |
| 106 | Ivermectina | Comprimido 6 mg | CBAF |
| 107 | Lactulose | Xarope 667 mg/mL – frasco 120 mL | CBAF |
| 108 | Levodopa + Benzerazida | Cápsula de liberação prolongada 100 mg + 25 mg | CBAF |
| 109 | Levodopa + Benzerazida | Comprimido 200 mg + 50 mg | CBAF |
| 110 | Levofloxacino | Comprimido 500 mg | CM |
| 111 | Levomepromazina | Comprimido 25 mg | CM |
| 112 | Levomepromazina | Comprimido 100 mg | CM |
| 113 | Levotiroxina Sódica | Comprimido 12,5 mcg | CBAF |
| 114 | Levotiroxina Sódica | Comprimido 25 mcg | CBAF |
| 115 | Levotiroxina Sódica | Comprimido 37,5 mcg | CBAF |
| 116 | Levotiroxina Sódica | Comprimido 50 mcg | CBAF |
| 117 | Levotiroxina Sódica | Comprimido 100 mcg | CBAF |
| 118 | Loratadina | Comprimido 10 mg | CBAF |
| 119 | Loratadina | Xarope 1 mg/mL - frasco 100 mL | CBAF |
| 120 | Losartana potássica | Comprimido 50 mg | CBAF |
| 121 | Memantina, cloridrato de | Comprimido 10 mg | CM |
| 122 | Metformina, cloridrato de | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 123 | Metformina, cloridrato de | Comprimido 850 mg | CBAF |
| 124 | Metildopa | Comprimido 250 mg | CBAF |
| 125 | Metildopa | Comprimido 500 mg | CM |
| 126 | Metoprolol, succinato de | Comprimido de liberação controlada 25 mg | CBAF |
| 127 | Metoprolol, succinato de | Comprimido de liberação controlada 50 mg | CBAF |
| 128 | Metoprolol, succinato de | Comprimido de liberação controlada 100 mg | CBAF |
| 129 | Metronidazol | Comprimido 250 mg | CBAF |
| 130 | Metronidazol | Gel vaginal 100mg/g (10%) - bisnaga 50 g + 10 aplicadores ginecológicos | CBAF |
| 131 | Metronidazol (Benzoilmetronidazol) | Suspensão oral 40 mg/mL - frasco 100 mL | CBAF |
| 132 | Miconazol, nitrato de | Creme dermatológico 20mg/g (2%) - bisnaga 28 g | CBAF |
| 133 | Miconazol, nitrato de | Creme vaginal 20 mg/g (2%) - bisnaga 80 g +14 aplicadores ginecológicos | CBAF |
| 134 | Neomicina, sulfato de + Bacitracina Zíncica | Pomada dermatológica 5 mg/g + 250 UI/g – bisnaga 10 g | CM |
| 135 | Nifedipino | Comprimido 20 mg | CM |
| 136 | Nimesulida | Comprimido 100 mg | CM |
| 137 | Nistatina | Suspensão oral 100.000 UI/mL - frasco 50 mL | CBAF |
| 138 | Nistatina | Creme ginecológico 25.000 UI/g – bisnaga 60 g - 14 aplicadores ginecológicos | CM |
| 139 | Nitrofurantoína | Cápsula ou comprimido 100 mg | CBAF |
| 140 | Nortriptilina, cloridrato de | Cápsula 25 mg | CBAF |
| 141 | Nortriptilina, cloridrato de | Cápsula 50 mg | CBAF |
| 142 | Óleo mineral | Frasco 100 mL | CBAF |
| 143 | Omeprazol | Cápsula 20 mg | CBAF |
| 144 | Ondansetrona, cloridrato de | Comprimido 4mg | CBAF |
| 145 | Paracetamol | Comprimido 500 mg | CBAF |
| 146 | Paracetamol | Solução oral 200 mg/mL - frasco 15 mL | CBAF |
| 147 | Pentoxifilina | Comprimido 400 mg | CM |
| 148 | Permetrina | Loção 10 mg/g (1%) - frasco 60 mL | CBAF |
| 149 | Permetrina | Loção 50 mg/g (5%) - frasco 60 mL | CBAF |
| 150 | Polimixina B, sulfato de + Neomicina, sulfato de + Fluocinolona acetona + Lidocaína, cloridrato de | Solução otológica – 10.000 UI/mL + 3,5 mg/mL + 0,25 mg/mL + 20 mg/mL – frasco 5 mL | CBAF |
| 151 | Polivitamínico e Poliminerais: Cálcio + Cianocobalamina + Colecalciferol | Solução oral 10 mg + 0,00025 mg + 0,0012 mg – frasco 250 mL | CM |
| 152 | Prednisolona, fosfato sódico de | Solução oral 3 mg/mL - frasco 100 mL + copo medidor | CBAF |
| 153 | Prednisona | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 154 | Prednisona | Comprimido 20 mg | CBAF |
| 155 | Prometazina, cloridrato de | Comprimido 25 mg | CBAF |

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|------|
| 156 | Propafenona, cloridrato de | Comprimido 150 mg | CBAF |
| 157 | Propiltiouracila | Comprimido 100 mg | CBAF |
| 158 | Propranolol, cloridrato de | Comprimido 40 mg | CBAF |
| 159 | Risperidona | Comprimido 1 mg | CM |
| 160 | Sais para reidratação oral | Pó para solução oral: cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado-envelope 27,9 g | CBAF |
| 161 | Salbutamol, sulfato | Solução para inalação oral (aerossol) 100 mcg/dose – frasco 200 doses | |
| 162 | Sertralina, cloridrato de | Comprimido 50 mg | CM |
| 163 | Simeticona | Emulsão oral 75 mg/mL – frasco 15 mL | CM |
| 164 | Sinvastatina | Comprimido 20 mg | CBAF |
| 165 | Sinvastatina | Comprimido 40 mg | CBAF |
| 166 | Sulfadiazina de Prata | Pasta 10 mg/g (1%) - bisnaga 50 g | CBAF |
| 167 | Sulfadiazina de Prata | Pasta 10 mg/g (1%) – pote 400 g | CBAF |
| 168 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | Comprimido 400 mg + 80 mg | CBAF |
| 169 | Sulfametoxazol + Trimetoprima | Suspensão oral 40 mg + 8 mg/mL - frasco 100 mL | CBAF |
| 170 | Sulfato Ferroso | Comprimido revestido 109 mg (equivalente a 40mg de Fe+2) | CBAF |
| 171 | Sulfato ferroso | Solução oral 125 mg/mL (equivalente a 25 mg/mL de Fe+2) - frasco 30 mL | CBAF |
| 172 | Tiamina, cloridrato de | Comprimido 300 mg | CBAF |
| 173 | Timolol, maleato de | Suspensão oftálmica estéril 5 mg/mL (0,5%) - frasco 5 mL | CBAF |
| 174 | Tioridazina, cloridrato | Comprimido revestido 50 mg | CM |
| 175 | Tobramicina | Suspensão oftálmica estéril 3 mg/mL (0,3%) – frasco 5 mL | CM |
| 176 | Tramadol, cloridrato de | Cápsula 50 mg | CM |
| 177 | Triancinolona acetonida | Orabase – 1 mg/g (0,1%) – bisnaga 10 g | CM |
| 178 | Varfarina Sódica | Comprimido 5 mg | CBAF |
| 179 | Verapamil, cloridrato de | Comprimido 80 mg | CBAF |
| 180 | Vitaminas do Complexo B | Comprimido ou drágea (B1, B2, B3, B5, B6 e B12) | CM |

*Somente em atendimentos de acordo com protocolo clínico municipal, com CID